

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

УТВЪРДИЛ:

КАЛИН АНАСТАСОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ДСОП”

/упълномощен със заповед № РД09-14
от 09.01.2015 г. на министъра на
образованието и науката/

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С

ПРЕДМЕТ:

**„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ВЕДОМСТВЕНИЯ БЮФЕТ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА”**

София 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията
за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Доставка и монтаж на оборудване за ведомствения бюфет на Министерството на образованието и науката”

ЧАСТ I. Условия за участие и допълнителна информация.

ЧАСТ II. Техническа спецификация.

ЧАСТ III. Проект на договор.

ЧАСТ IV. Образци на документи.

ЧАСТ I.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата обществена поръчка има за цел избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за ведомствения бюфет на Министерството на образованието и науката, наричано по-нататък в текста и за краткост „ОБОРУДВАНЕ” и/или „ТЕХНИКА”.

1. Изисквания към участниците

Изискуеми документи и информация:

А/ Данни за лицето, което прави предложението – попълнено съгласно образец № 1, приложен към настоящата документация;

Б/ Техническо предложение - попълнено съгласно образец № 2, приложен към настоящата документация;

В/ Ценово предложение - попълнено съгласно образец № 3, приложен към настоящата документация;

Г/ Копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице се представя съответен еквивалентен документ, съобразно националното му законодателство, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен. Документът следва да е представен в официален превод съгласно т. 16а на Параграф 1, ДР от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, следва да се представи документ/споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие). Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

Д/ Декларация за приемане клаузите на проекта на договор - попълнена съгласно образец № 4, приложен към настоящата документация.

2. Изисквания към техническите възможности и/или квалификацията на участниците:

2.1. Минимални изисквания:

2.1.1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 2 /две/ доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

2.1.2. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен.

2.1.3. Всеки един участник следва да притежава:

- сертификат/и, договори, оторизационни или други еквивалентни документи, удостоверяващи, че е официален вносител/представител или дистрибутор за България на производителя, чието оборудване предлага или че самият той е производителят;

- сертификат/и и/или други еквивалентни документи, удостоверяващи произхода и качеството на предлаганата техника.

2.1.4. Участникът следва да посочи оторизирани сервизни бази на територията на Република България, в които се осигурява гаранционната и извънгаранционната поддръжка на доставената техника.

** Забележка: Под дейности, сходни с предмета на поръчката, се разбира доставка, монтаж и пускане в експлоатация на кухненско оборудване и обучение на съответния персонал за работа.*

2.2. Изискуеми документи и информация за покриване на изискванията по т. 2.1:

2.2.1. Подписан от участника списък с доставките по образец, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени в него стойностите, датите и получателите заедно с доказателства за извършването им. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Списъкът се представя по образец № 5, приложен към настоящата документация.

2.2.2. Заверено копие на удостоверение за внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

2.2.3. Заверени копия на:

- сертификат/и, договори, оторизационни или други еквивалентни документи, удостоверяващи, че участникът е официален вносител/представител или дистрибутор за България на производителя, чието оборудване предлага или че самият той е производителят;

- сертификат/и и/или други еквивалентни документи, удостоверяващи произхода и качеството на предлаганата техника.

2.2.4. Списък на оторизираните сервизни бази на територията на Република България, в които се осигурява гаранционната и извънгаранционната поддръжка на доставената техника.

Непредставяне на някой от посочените в т. 1 и т. 2 документи води до отстраняване на участника.

3. Изисквания към съдържанието на офертата

Всяка оферта трябва да съдържа:

3.1. Данни за лицето, което прави предложението – попълнено съгласно образец № 1, приложен към настоящата документация;

3.2. Техническо предложение - попълнено съгласно образец № 2, приложен към настоящата документация. В техническото предложение се прилага описание на начина за изпълнение на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

3.3. Ценово предложение - попълнено съгласно образец № 3, приложен към настоящата документация;

3.4. Копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице се представя съответен еквивалентен документ, съобразно националното му законодателство, издаден от съдебен или

административен орган в държавата, в която е установен. Документът следва да е представен в официален превод съгласно т. 16а на Параграф 1, ДР от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, следва да се представи документ/споразумение за учредяване на обединението /оригинал или нотариално заверено копие/. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

3.5. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор - попълнена съгласно образец № 4, приложен към настоящата документация;

3.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника съгласно посоченото в т. 2.2 от настоящата документация.

4. Указания за подготовка на офертата за участие. Подаване и получаване на офертите

Всяка оферта трябва да съдържа посочените в настоящата документация образци, копия на документи и сведения.

Всички представени копия на документи трябва да са заверени с подпис и печат, извън тези, които следва да са в оригинал или с нотариална заверка, в противен случай предложението Ви ще остане без разглеждане!

Всички документи, представени на чужд език, следва да бъдат представени и в превод.

4.1. Офертата заедно с всички образци и документите, посочени в настоящата документация, се поставя в запечатан непрозрачен плик.

4.2. Върху плика се посочва:

- Предмета на поръчката, за която се участва;
- Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

4.3. Подаване на офертата

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в деловодството на Министерството на образованието и науката, гр. София, 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2А, стая № 1 на партера.

4.4. Всички оферти, представени след обявения срок, не се приемат и разглеждат.

Не се приема оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Тя незабавно се връща и това се отбелязва в регистъра.

4.5. Участникът поема всички рискове по подаването и изпълнението на офертата, включително форсмажорни обстоятелства.

5. Предпоставки за отстраняване на участник

5.1. Липса на изискуеми документи;

5.2. Документи, представени в незаверен от участника вид;

5.3. Оферти, получени след крайния срок за представяне на оферти;

5.4. Некоректно попълнена оферта – неспазени указания /условия, образци/ при попълването и/или обявените критерии, заедно с направените пояснения /забележки/ към тях.

6. Класиране на участниците

Класирането на участниците, подали оферти, ще се извърши по критерия „най-ниска цена”.

7. Сключване на договор

7.1. Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител, в едномесечен срок от приключване работата на комисията с подписан от членовете на същата протокол, утвърден от възложителя.

При сключване на договор класираният на първо място участник представя следните изискуеми по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП документи:

7.1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или представянето им служебно на възложителя, и

7.2. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Забележка: Декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се представя при сключване на договора, само от участника, избран за изпълнител, съгласно образец № 6 от документацията.

7.3. Преди подписването на договор изпълнителят следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС, във вид на парична сума, внесена по сметка на възложителя или банкова гаранция, със срок на валидност -- 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане срока на договора. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Определеният изпълнител трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция за изпълнение да не бъде по-малък от определения в настоящата документация.

Средствата са от бюджета на Министерството на образованието и науката. За неуредените в настоящите указания въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Прогнозна стойност – 60 000 (шестдесет хиляди) лева без ДДС.

Предложената от участника цена не следва да надвишава посочената прогнозна стойност. В случай, че предложената цена за доставката и монтажа на оборудването надвишава тази стойност, предложението няма да бъде оценявано и класирано.

За въпроси и допълнителна информация:

- Иван Павлов, старши експерт от отдел „Обществени поръчки и плащания“, тел. 02/ 9217 662

8. Допълнителна информация

8.1. Изпълнителят се задължава да осигурява гаранционната поддръжка на доставеното оборудване за срок 12 месеца от датата на пускане в експлоатация, както и следгаранционно обслужване, а при необходимост от ремонт в специализиран сервиз по време на гаранционния срок, да осигури транспорта до сервиза и обратно за своя сметка.

8.2. Доставката и монтажа на оборудването следва да се извърши в срок до 20 (двадесет) дни от подписването на договора.

8.3. Възложителят ще заплати стойността на договора с платежно нареждане в български лева, по посочена банкова сметка от Изпълнителя, в срок до 10 (десет) работни дни след представянето в Министерството на образованието и науката (МОН) на данъчна фактура за извършените дейности (доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала за работа с техниката) и подписан приемо-предавателен протокол от представители на Възложителя и Изпълнителя за извършената работа.

ЧАСТ II.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП за нуждите на МОН
с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за ведомствения бюфет на
Министерството на образованието и науката”

№	Наименование	Бр.	Характеристики	Размери: L/В/Н mm
СКЛАД				
1	Шкаф хладилен средотемпературен от 400л до 700л	1	Вместимост: 400л до 700л Температурен диапазон: +1 °/+15 °С Корпус от стомана, цвят бял Вътрешен съд от полистирол, професионален клас Динамична охлаждаща система Автоматично размразяване Електронно управление Вертикален, с една врата със заключване Външно цифрово показание на температурата Регулируеми рафтове: 5	600/ 680/ 1900
2	Шкаф хладилен нискотемпературен от 400л до 700л	1	Вместимост: 400л до 700л Корпус от стомана, бяла Вътрешен съд от пластмаса, професионално изпълнение Температурен диапазон: -9С°/-26С° Външно цифрово показание на температурата Статично охлаждане	600/ 675/ 1900
3	Стелаж складов поцинкован	5	4 рафта товароносимост 70 кг. на рафт	1200/ 500/ 2000
ЗОНА ЗА ИЗДАВАНЕ				
4	Неутрален работен шкаф със заден борд и две отваряеми врати	1	Долен плот Един умивален басейн 400x400x250 Изцяло от неръждаема стомана Каширан плот	1000/ 700/ 900
5	Неутрален работен шкаф със заден борд с три отваряеми врати	1	Долен и междинен плот Изцяло от неръждаема стомана Каширан плот	1450/ 700/ 900
6	Отоплител на супа	3	Термостат: 0-90 °С Капацитет: 10 л	Ø 360 x 345

7	Електрически парен конвектомат със стойка за парен конвектомат с шини за тави	1	Капацитет: 6 x 1/1 GN или 12 x 1/2 GN Мощност: 11.0 kW с пет режима на работа. Работен режим комбинация от пара и горещ въздух от 30 до 300° C. Захранващо напрежение: 400V 3N AC Канал: Ø50, чиста вода ¾"	847/ 771/ 782
8	Чадър вентилационен крайстенен /за конвектомат/	1	Изцяло от неръждаема стомана AISI 304 В комплект с лабиринтни филтри Улей за изтичане на мазнина	1200/ 1100/ 450
9	Работна маса със заден борд	1	Изцяло от неръждаема стомана Секция за вграждане на подплотов хладилник Каширан плот	700/ 700/ 900
10	Хладилник за вграждане, Среднотемпературен професионален	3	Обем: 141/130 л. Корпус от неръждаема стомана Вътрешен съд от професионален клас полистирол Динамична охлаждаща система Външно цифрово показание на температурата Температурен диапазон: +1 °C/+15 °C Поцинковани решетъчни рафтове: 3	600/ 615/ 830
КУХИНЯ				
11	Работна маса със заден борд и един умивален басейн 400x400x250	1	Секция за вграждане на подплотов хладилник Изцяло от неръждаема стомана Каширан плот	1200/ 650/ 900
12	Работна маса със заден борд с два умивални басейна 340x400x200 и частично долен плот	1	Секция за вграждане на подплотов хладилник Изцяло от неръждаема стомана Каширан плот	1600/ 650/ 900
13	Полица на едно ниво	1	От неръждаема стомана	1000/ 500
14	Микровълнова фурна 1.0 kW/230V	1	С ръчно управление и таймер Вместимост: 25 л	520/ 442/312
15	Работна маса със заден и десен борд	1	Изцяло от неръждаема стомана Секция за вграждане на подплотов хладилник Каширан плот	960/ 500/ 900
16	Ел. котлон с четири плочи ES-T47/P	1	4 квадратни плочи с размери 300x300 мм /бързонагряващи с вградени протектори/ Мощност на плочите: 4x2.5 kW	800/ 700/ 900

17	Хладилен работен шкаф среднотемпературен със заден борд	1	Обем: 220 литра Две врати Ширина на секциите: 1/1 GN Температурен диапазон: 0°C/+ 10°C Електронен контрол Материал корпус: неръждаема стомана, с изключение на външното дъно Материал вътрешен корпус: неръждаема стомана Автоматично размразяване	904/ 700/ 880-980
18	Електрическа скара с тръбни нагреватели	1	Хромникелови тръби / кръгли / Две зони Инст. мощност: 2,6 kW/ 230 V	600/ 420/ 115
19	Електрически фритюрник двоен	1	Термостат с двойна защита; Две вани; Кран за източване; Капацитет: 2 x 8 л; Инст. мощност: 2 x 3.6 kW/230V	590/ 450/ 370
20	Работна маса със заден борд Един умивален басейн 600x500x300	1	Секция за вграждане на подплатов хладилник Частично долен плот Изцяло от неръждаема стомана Каширан плот	2300/ 650/ 900
21	Фризер за вграждане, професионален Обем: 143/133 л. Температурен диапазон: -9°C до -26°C	1	Корпус от стомана, бял Вътрешен съд от професионален клас полистирол Електронно управление Статична охлаждаща система Ръчно размразяване Чекмеджета: 3 Брой на кошниците: 1	600/ 615/ 830
УМИВАЛНА ТРАПЕЗНИ СЪДОВЕ				
22	Работна маса със заден борд - по шаблон	1	Изцяло от неръждаема стомана Каширан плот Долен и междинен плот	980/ 600/ 900
23	Работна маса със заден и десен борд - по шаблон, с един умивален басейн 400/500/250 и надстройка на три нива	1	Изцяло от неръждаема стомана Секция за вграждане на миялна машина Каширан плот	1400/ 900/ 900
24	Душ за предварително измиване	2	Стоящ със смесителна батерия и чучур	

25	Съдомиялна машина с дозираща помпа за измивания препарат	1	Размер на кошницата: 500/500 мм Капацитет на измиване: 60 кошници/час Капацитет на танка: 25 л Цикъл на измиване: 60/180 сек. Максимална височина на зареждане: 356 мм Температура на измиващата вода: 60°C Температура на изплаквателната вода: 82°C Самопочистващ цикъл Двойностенна врата Неръждаеми изплаквачи рамена Лесен достъп до всички части Индикация на температурата Защитно заключване на вратата при работа	575/ 600/ 835
ИЗДАВАНЕ				
26	Секция за хляб, прибори и табли	1	3 x GN 1/4 - 100 мм за приборите 1 x GN 1/1 - 100 мм за хляба Конструкция от неръждаема стомана	640/ 700/ 1260
27	Студена секция за 2 GN 1/1	1	С вградена вана 210 мм с разделители Конструкция от неръждаема стомана Статично охлаждане Съгласна надстройка от право стъкло с осветление	800/ 700/ 850-1380
28	Топла секция /бен мари/ за 4 GN 1/1	1	С вградена вана с разделители Конструкция от неръждаема стомана Съгласна надстройка от право стъкло с осветление	1420/ 700/ 850-1380
29	Неутрална секция /касов бокс/ с едно чекмедже, без врати, с долен плот	1	Изцяло от неръждаема стомана	990/ 700/ 850
30	Плъзгач за табли	1	Неръждаема стомана Дължина 3850 мм	L=3850
31	Неутрален работен шкаф островен Долен и междинен плот без врати	1	Изцяло от неръждаема стомана Каширан плот	830/ 600/ 900
32	Професионална кафемашина с 2 групи	1	Полуавтоматична START/STOP бутон Бързо активираща се пара Накрайници за пара и топла вода Вместимост на водонагревателя: 4.9 л.	630/ 545/ 47
33	Професионална кафемелачка	1	Производителност: до 8.5 кг/час Размери на отвора: Ø 64 мм	200/ 352/57

34	Зеленчукорезачка с комплект от 6 бр. дискове	1 С две захранващи фунии: 1) една за големи зеленчуци, като зеле, целина и др. с площ 104 см ² 2) една кръгла Ø 58 мм за дълги зеленчуци за перфектно нарязване на филийки на краставици, моркови и др. 3) за рязане на филийки 2 мм и 4 мм Максимална производителност: 80 кг/ час	590/ 320/ 304
----	--	---	---------------

1. Електроуредите да са с енергиен клас А или А+

2. Предложената цена следва да включва транспорт до обекта /гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2А/, монтаж на оборудването и обучение за работа.

3. Гаранция: включва 12 месеца и след гаранционно обслужване.

4. Изисквания към неутрално кухненско оборудване: да бъде изработено от неръждаема стомана AISI 304, DIN X5CrNi1810, предназначена за контакт с хранителни продукти, със съдържание на Cr - 18% и Ni - 10%. Работните маси и умивалните басейни са изработени от стомана с дебелина 1.0 и 1.2 мм., каширани с регулиране на краката. Изделията, които са разположени до стените, са с крайстенен борд, за поддръжка на перфектна хигиена, а тези с дължина над 1800 мм се изработват с шест крака. Масите с умивални басейни се изработват повдигнати от всички страни с цел предпазване от подливане на вода (към тях не се включват сифони и смесителни батерии).

5. Кухненските уреди да отговарят на всички международни изисквания за качество, надеждност и безопасност при работа, като бъдат придружени със сертификати за произход и качество.

Техническото предложение, както и всички негови приложения, НЕ трябва да съдържат цени. !!!

Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа единствено в ценовото предложение на участника.

ЧАСТ III.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№/.....2015 г.

Днес,2015 г., в гр. София между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2А, номер от НДР 1222030125 и ЕИК по БУЛСТАТ 000695114, представлявано от Калин Анастасов – директор на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП със Заповед № РД09-14/09.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, наричано за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”, от една страна,

и

.....с със седалище и адрес на управление:, ЕИК и ДДС номер..... (ако е приложимо), регистрирано при с фирмено дело №, парт. №, представлявано от - наричано „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**” се сключи настоящият договор на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 и във връзка с Глава осем „а” от Закона за обществените поръчки за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да достави и монтира оборудване за ведомствения бюфет на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което ще бъде наричано по-нататък в договора за краткост „**ОБОРУДВАНЕ**” или „**ТЕХНИКА**”, съгласно Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващи приложения и неразделни части от договора.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Цената на договора е /...../ лева без ДДС, ДДС в размер на /...../ лева или обща стойност на договора /...../ лева с ДДС.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще заплати стойността на договора с платежно нареждане в български лева, по посочена банкова сметка от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в срок до 10 (десет) работни дни след представянето на данъчна фактура за извършените дейности (доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала за работа с техниката) и подписан приемо-предавателен протокол от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за извършената работа.

(3) Дължимите суми се превеждат по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

банка

ВІС код:

IBAN:

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. Срокът на настоящия договор е 20 (двадесет) дни от датата на подписването му, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема отговорност за точно, качествено, своевременно и отговорно изпълнение на предмета на договора за посочения срок.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да оказва съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за получаване на необходимата информация, доколкото това е необходимо за изпълнение на задълженията му по този договор и да осигури достъп до обекта;

2. да подпише приемо-предавателен протокол при приключване на работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, с което приема изпълнението на задълженията му по договора;

3. да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение, съобразно условията на настоящия договор;

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да контролира изпълнението на поетите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договорни задължения. Указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в изпълнение на това му правомощие са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на договореното.

2. да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от възложеното.

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извърши възложената работа професионално, качествено и според изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и в рамките на посочения в **чл. 3** срок.

2. да осигури гаранционна поддръжка на оборудването за срок 12 месеца от датата на пускане в експлоатация, както и извънгаранционна такава след изтичане на гаранционния срок.

3. в рамките на гаранционния срок по т. 2, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстранява всички недостатъци за своя сметка, като при необходимост от ремонт в специализиран сервиз по време на същия, да осигури транспорта до сервиза и обратно за своя сметка.

4. да не разгласява и да не разпространява каквато и да е било информация, предоставена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и станала известна, във връзка и по повод изпълнението на настоящия договор.

(2) Приключването на изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се документира с двустранно подписан протокол.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие във връзка с изпълнението на задълженията си по договора;

2. да изисква от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на работата, когато тя е извършена според договорените условия;

3. да получи уговореното в този договор възнаграждение.

V. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 8. При забавяне изпълнението на задълженията по този договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % от договорената между страните цена за всеки просрочен ден, но не повече от 10% общо.

Чл. 9. При неизпълнение на договора неизправната страна дължи неустойка в размер на неизпълнената част (вкл. и до 100% от стойността на договора).

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя гаранция за изпълнение на задълженията по него, възлизаща на 3 % /три процента/ от стойността на договора без ДДС.

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, или под формата на банкова гаранция, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора. Банковата сметка, по която се внася гаранцията за изпълнение - парична сума, ще бъде посочена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** преди подписване на договора.

(3) При точно и пълно изпълнение на договора гаранцията за изпълнение се възстановява в пълен размер в рамките на 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора или прекратяване на действието му, след уреждането на всички финансови претенции между страните. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да усвои гаранцията до максималния ѝ размер.

(4) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд.

(5) В случай на представена банкова гаранция **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.

(6) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия период на действие на договора, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение и приемане на възложената работа с протокол;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

Чл. 12. Настоящият договор може да бъде развален при доказана вина на една от страните, като невиновната страна има право на обезщетение за неизпълнение на договора.

Чл. 13. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора едностранно в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълнява задълженията си в срок и при условията на настоящия договор.

Чл. 14. Лицата за контакт /име, телефон факс, ел.поща, адрес/ се определят от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 7-дневен срок от сключване на договора. В този срок **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определят и предоставят на другата страна оторизационно писмо в което посочват лицето/ата на което/ито се възлага да упражнява/ат контрола по изпълнението на настоящия договор, спазването на сроковете, качеството на предоставяната услуга, подписването на всички протоколи, произтичащи от изпълнението на този договор, както и налагането на неустойка в случаите на неизпълнение.

Всички спорове, възникнали при тълкуването и изпълнението на този договор, се решават по споразумение между страните, а когато се окаже невъзможно – по реда

на ГПК. За неуредените с този договор въпроси се прилага законодателството за Република България.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и съдържа следните документи (приложения), като неразделна част от него:

1. Техническа спецификация за изпълнение на поръчката;
2. Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
3. Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЧАСТ IV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

**ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА**

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

за участие в обществена поръчка чрез публична покана с „Доставка и монтаж на оборудване за ведомствения бюфет на Министерството на образованието и науката”

Административни сведения

Наименование на участника:	
ЕИК/БУЛСТАТ	
Седалище:	
- пощенски код, населено място:	
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	
Адрес за кореспонденция:	
- пощенски код, населено място:	
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	
Телефони:	
Факс:	
Е-mail адрес:	
<i>(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимия брой полета)</i>	
Лица, представляващи участника по учредителен акт: <i>(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета)</i>	
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес	
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес	
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес	

Участникът се представлява заедно или поотделно от изброените лица:	
Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:..... IBAN BIC Титуляр на сметката:	

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за ведомствения бюджет на Министерството на образованието и науката” за нуждите на МОН, като подаваме оферта при условията, обявени в публичната покана и в документацията за участие и приети от нас.

2. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:

Подизпълнители (избройте имената и адресите на подизпълнителите)	Видове дейности, които ще изпълняват	% от общата стойност на поръчката (посочете дела на участие на всеки подизпълнител)

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на всеки от посочените подизпълнители за участието им.

3. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

4. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде **90 /деветдесет/ календарни дни**, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в публичната покана за обществената поръчка.

Дата	_____ / _____ / _____
Име и фамилия	_____
Подпис на лицето и печат	_____

ДО
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА,
ГР. СОФИЯ,
БУЛ. „КНЯЗ АЛ. ДОНДУКОВ” № 2А

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от:

.....
(наименование на участника)
регистрирано с решение от на по ф.д. № /
при, ЕИК/БУЛСТАТ със седалище и адрес
на управление: гр., ул., №, данъчна
регистрация, тел., факс:,
e-mail, представлявано от
в качеството му на (ако е пълномощник – данни от
нотариално заверено пълномощно)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме настоящото техническо предложение за изпълнение на поръчката с предмет „Доставка и монтаж на оборудване за ведомствения бюфет на Министерството на образованието и науката”, като предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация на възложителя при следните условия:

1. Приемаме да изпълним поръчката съгласно всички изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие по настоящата обществена поръчка.

2. Прилагаме описание за изпълнение на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация:

.....
.....
.....

Дата:

Подпис и печат:

/...../
(име и длъжност)

ДО
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА,
ГР. СОФИЯ,
БУЛ. „КНЯЗ АЛ. ДОНДУКОВ” № 2А

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от:

.....
 (наименование на участника)
 регистрирано с решение от на по ф.д. № /
 при, ЕИК/БУЛСТАТ със седалище и адрес
 на управление: гр., ул., №, данъчна
 регистрация, тел., факс:,
 e-mail, представлявано от
 в качеството му на (ако е пълномощник – данни от
 нотариално заверено пълномощно)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Нашето ценово предложение за участие в избор на изпълнител за възлагане на
 обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на
 оборудване за ведомствения бюфет на Министерството на образованието и
 науката”, е както следва:

№	Наименование	Бр.	Характеристики	Размери: L/В/Н mm	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща с-т /лв. без ДДС/
СКЛАД						
1	Шкаф хладилен средотемпературен от 400л до 700л	1	Вместимост: 400л до 700л Температурен диапазон: +1 °/+15 °С Корпус от стомана, цвят бял Вътрешен съд от полистирол, професионален клас Динамична охлаждаща система Автоматично размразяване Електронно управление Вертикален, с една врата със заключване Външно цифрово показание на температурата Регулируеми рафтове: 5	600/ 680/ 1900		

2	Шкаф хладилен нискотемпературен от 400л до 700л	1	Вместимост: 400л до 700л Корпус от стомана, бяла Вътрешен съд от пластмаса, професионално изпълнение Температурен диапазон: -9С°/-26С° Външно цифрово показание на температурата Статично охлаждане	600/ 675/ 1900		
3	Стелаж складов поцинкован	5	4 рафта товароносимост 70 кг. на рафт	1200/ 500/ 2000		

ЗОНА ЗА ИЗДАВАНЕ

4	Неутрален работен шкаф със заден борд и две отваряеми врати	1	Долен плот Един умивален басейн 400x400x250 Изцяло от неръждаема стомана Каширан плот	1000/ 700/ 900		
5	Неутрален работен шкаф със заден борд с три отваряеми врати	1	Долен и междинен плот Изцяло от неръждаема стомана Каширан плот	1450/ 700/ 900		
6	Отоплител на супа	3	Термостат: 0-90 °С Капацитет: 10 л	Ø 360 x 345		
7	Електрически парен конвектомат със стойка за парен конвектомат с шини за тави	1	Капацитет: 6 x 1/1 GN или 12 x 1/2 GN Мощност: 11.0 kW с пет режима на работа. Работен режим комбинация от пара и горещ въздух от 30 до 300° С. Захранващо напрежение: 400V 3N AC Канал: Ø50, чиста вода ¾"	847/ 771/ 782		
8	Чадър вентилационен крайстенен /за конвектомат/	1	Изцяло от неръждаема стомана AISI 304 В комплект с лабиринтни филтри Улей за изтичане на мазнина	1200/ 1100/ 450		
9	Работна маса със заден борд	1	Изцяло от неръждаема стомана Секция за вграждане на подплатов хладилник Каширан плот	700/ 700/ 900		
10	Хладилник за вграждане, среднотемпературен професионален	3	Обем: 141/130 л. Корпус от неръждаема стомана Вътрешен съд от професионален клас полистирол Динамична охлаждаща система Външно цифрово показание на температурата Температурен диапазон: +1 °С/+15 °С Поцинковани решетъчни рафтове: 3	600/ 615/ 830		

КУХНЯ

11	Работна маса със заден борд и един умивален басейн 400x400x250	1	Секция за вграждане на подпотов хладилник Изцяло от неръждаема стомана Каширан плот	1200/ 650/ 900		
12	Работна маса със заден борд с два умивални басейна 340x400x200 и частично долен плот	1	Секция за вграждане на подпотов хладилник Изцяло от неръждаема стомана Каширан плот	1600/ 650/ 900		
13	Полица на едно ниво	1	От неръждаема стомана	1000/ 500		
14	Микровълнова фурна 1.0 kW/230V	1	С ръчно управление и таймер Вместимост: 25 л	520/ 442/312		
15	Работна маса със заден и десен борд	1	Изцяло от неръждаема стомана Секция за вграждане на подпотов хладилник Каширан плот	960/ 500/ 900		
16	Ел. котлон с четири плочи ES-T47/P	1	4 квадратни плочи с размери 300x300 мм /бързонагриващи с вградени протектори/ Мощност на плочите: 4x2.5 kW	800/ 700/ 900		
17	Хладилен работен шкаф среднотемпературен със заден борд	1	Обем: 220 литра Две врати Ширина на секциите: 1/1 GN Температурен диапазон: 0°C/+ 10°C Електронен контрол Материал корпус: неръждаема стомана, с изключение на външното дъно Материал вътрешен корпус: неръждаема стомана Автоматично размразяване	904/ 700/ 880-980		
18	Електрическа скара с гръбни нагреватели	1	Хромникелови тръби / кръгли / Две зони Инст. мощност: 2,6 kW/ 230 V	600/ 420/ 115		
19	Електрически фритюрник двоен	1	Термостат с двойна защита Две вани Кран за източване Капацитет: 2 x 8 л Инст. мощност: 2 x 3.6 kW/230V	590/ 450/ 370		
20	Работна маса със заден борд Един умивален басейн 600x500x300	1	Секция за вграждане на подпотов хладилник Частично долен плот Изцяло от неръждаема стомана Каширан плот	2300/ 650/ 900		

21	Фризер за вграждане, професионален Обем: 143/133 л. Температурен диапазон: -9°C до -26°C	1	Корпус от стомана, бял Вътрешен съд от професионален клас полистирол Електронно управление Статична охлаждаща система Ръчно размразяване Чекмеджета: 3 Брой на кошниците: 1	600/ 615/ 830		
----	---	---	---	------------------	--	--

УМИВАЛНИ ПРАЩЕЗНИ СЪДОВЕ

22	Работна маса със заден борд - по шаблон	1	Изцяло от неръждаема стомана Каширан плот Долен и междинен плот	980/ 600/ 900		
23	Работна маса със заден и десен борд - по шаблон, с един умивален басейн 400/500/250 и надстройка на три нива	1	Изцяло от неръждаема стомана Секция за вграждане на миялна машина Каширан плот	1400/ 900/ 900		
24	Душ за предварително измиване	2	Стоящ със смесителна батерия и чучур			
25	Съдомиялна машина с дозираща помпа за измиващия препарат	1	Размер на кошницата: 500/500 мм Капацитет на измиване: 60 кошници/час Капацитет на танка: 25 л Цикъл на измиване: 60/180 сек. Максимална височина на зареждане: 356 мм Температура на измиващата вода: 60°C Температура на изплакващата вода: 82°C Самопочистващ цикъл Двойностенна врата Неръждаеми изплакващи рамена Лесен достъп до всички части Индикация на температурата Защитно заключване на вратата при работа	575/ 600/ 835		

ИЗДАВАНЕ

26	Секция за хляб, прибори и табли	1	3 x GN 1/4 - 100 мм за приборите 1 x GN 1/1 - 100 мм за хляба Конструкция от неръждаема стомана	640/ 700/ 1260		
27	Студена секция за 2 GN 1/1	1	С вградена вана 210 мм с разделители Конструкция от неръждаема стомана Статично охлаждане Съгласно надстройка от право	800/ 700/ 850-1380		

			стъкло с осветление			
28	Топла секция /бен мари/ за 4 GN 1/1	1	С вградена вана с разделители Конструкция от неръждаема стомана Стъклена надстройка от право стъкло с осветление	1420/ 700/ 850- 1380		
29	Неутрална секция /касов бокс/ с едно чекмедже, без врати, с долен плот	1	Изцяло от неръждаема стомана	990/ 700/ 850		
30	Плъзгач за табли	1	Неръждаема стомана Дължина 3850 мм	L=3850		
31	Неутрален работен шкаф островен Долен и междинен плот без врати	1	Изцяло от неръждаема стомана Каширан плот	830/ 600/ 900		
32	Професионална кафемашина с 2 групи	1	Полуавтоматична START/STOP бутон Бързо активираща се пара Накрайници за пара и топла вода Вместимост на водонагревателя: 4.9 л.	630/ 545/ 47		
33	Професионална кафемелачка	1	Производителност: до 8.5 кг/час Размери на отвора: Ø 64 мм	200/ 352/57		
34	Зеленчукоре- зачка с комплект от 6 бр. дискове	1	С две захранващи фунии: 1) една за големи зеленчуци, като зеле, целина и др. с площ 104 см ² 2) една кръгла Ø 58 мм за дълги зеленчуци за перфектно нарязване на филийки на краставици, моркови и др. 3) за рязане на филийки 2 мм и 4 мм Максимална производителност: 80 кг/ час	590/ 320/ 304		
						ОБЩО ЛВ. БЕЗ ДДС:

В предложената цена са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, в това число транспортни разходи, разходи за монтажа на оборудването и обучение за работа с него.

Дата:

Подпис и печат:

/...../

(име и длъжност)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

От, ЕГН, жител
на гр., живущ гр., община
....., ул., л.к. №, издадена от
..... гр. на г. - управител (член на управителния
съвет, член на Съвета на директорите) на

ДЕКЛАРИРАМ, че:

съм запознат/а с клаузите на проекта на договор за възлагане на обществена поръчка
чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за
ведомствения бюфет на Министерството на образованието и науката” и приемам
условията на същия.

Дата г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

.....
/длъжност и име/

**СПИСЪК НА ДОСТАВКИТЕ, ЕДНАКВИ (СХОДНИ) С ПРЕДМЕТА НА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

ОТ

(изписва се наименованието на участника)

изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата

№	Кратко описание (предмет) на изпълнената/ите доставка/и	Стойност на доставката (съответно процентно участие в изпълнението – стойност)	Име на възложител/клиент (получател на доставката)	Период на изпълнение (начало/край)

Важно:

Към справката задължително се прилагат доказателства за извършената доставка, съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП. Доставки, за които не са приложени доказателства, **няма да бъдат приемани**. От приложените доказателства трябва да са видни стойността на доставката, вида на изпълнените дейности и периода на изпълнение:

Ако офертата се подава от обединение (консорциум) или участва и подизпълнител, данните в таблицата се попълват за изпълнените от онези съдружници в обединението и/или подизпълнител доставки, чрез които участникът доказва съответствието си с критериите за подбор, като не е необходимо представянето на отделни списъци. В този случай задължително в графата име на изпълнител се посочва съдружникът в обединението/консорциума и/или подизпълнителя, изпълнил съответната доставка, като цялото приложение се подписва от представляващия обединението участник в обществената поръчка, от съдружниците в обединението и от подизпълнителя, включени в справката.

Дата г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

.....
/длъжност и име/

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
(подава се от лицата, които представляват кандидата/участника)

Долуподписаният/ата/
в качеството на (посочва се длъжността) на
..... (посочва се наименованието
на участника), с ЕИК и със седалище и адрес на управление:
.....
участник в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж
на оборудване за ведомствения бюфет на Министерството на образованието и
науката”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП на представявания от мен/нас кандидат/участник не са свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Представяваният от мен/нас кандидат/участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Информация относно публични регистри, в които се съдържат посочените в настоящата декларация обстоятелства, или компетентен орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът/участникът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложителя (попълва се при наличие на такива регистри или компетентни органи относно посочените обстоятелства):
.....
.....

Задължавам/е се, при промяна на посочените обстоятелства, писмено да уведомя/уведоим възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми/ни е, че за неверни данни в настоящата декларация нося/носим наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: г.

Декларатор/и:

(подпис)

Забележка: Декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се представя при сключване на договора, само от участника, избран за изпълнител.